

Productinformatieblad

Specificaties



Noodverlichting, Exiway Trend, Activa, multi-autonomie, 250lm, IP65, P/NP, wit

OVA47131

Hoofdkenmerken

gamma	Exiway
productnaam	Exiway Trend
type product of component	Noodarmatuur
apparaattoepassing	Anti-panische verlichting
functie	Zelftest
Operationele modus	Permanent Niet permanent
aantal batterijen	1 x 3,2 V 1,5 Ah LiFePO4
kleurtint	Wit
lichtbron	LED
zichtafstand	20 m
kleur lichtbron	Wit
extra informatie schakelmateriaal	3-draads aansluiting

Complementaire kenmerken

montage apparaat	Inbouw Opbouw
montagesteun	Wand Plafond Vals plafond
[Ue] nominale bedrijfspanning	230 V AC 50/60 Hz
energieverbruik in VA	4,7 VA niet permanent 7,9 VA permanent
stroomverbruik in W	0,29 W niet permanent 3,06 W permanent
elektrische isolatieklasse	Klasse II
levensduur LED	100000 H
functie beschikbaar	LED for plaatselijke indicatie Selectie tussen onderhouden en niet-onderhouden output Test op aanraakknop
testfunctie	Automatische periodieke functionele en autonomie test
autonomie	1 h 1,5 h 2 h 3 h
oplaadtijd	12 H

lichtstroom	Noodtoestand: 250 lum for 1 h Noodtoestand: 200 lum for 1.5 h Noodtoestand: 150 lum for 2 h Noodtoestand: 120 lum for 3 h Behouden modus: 150 lum
verlichtingssterkte	250 lux
lokale signalering	LED
signaleerfunctie	Noodmodus Apparaatfout
materiaal	Polycarbonaat zelf dovend
hoogte	116 mm
diepte	37 mm
breedte	292 mm

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP65
IK-beschermingsgraad	IK09
vuurbestendigheid	850 °C
productcertificaten	CE ENEC
omgevingstemperatuur voor werking	0...40 °C
normen	EN 60598-1: II EN 60598-2-22 EN 62471 EN 62034

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,4 cm
Package 1 Width	12,1 cm
Package 1 Length	29,6 cm
Package 1 Weight	570 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	7,280 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 months
-----------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Hoe deze informatie u helpt >](#)

Milieuvoetafdruk

Milieurapportage

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

[RoHS-richtlijn EU](#)

Conform

REACH-regeling

[REACH-verklaring](#)

RoHS-verordening China

[RoHS-verklaring China](#)

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulariteitsprofiel

[Informatie over einde levensduur](#)

WEEE



Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden

Image of product / Alternate images

Alternative







