

Productinformatieblad

Specificaties



Noodverlichting, Exiway Smartduo, Activa, 1h, 2x1200 lumen, niet permanent, zwart

OVA48020

Hoofdkenmerken

productgamma	Exiway
gamma	Exiway Smartduo
productnaam	Exiway Smartduo Activa
type product of component	Fitting noodverlichting
apparaattoepassing	Anti-panische verlichting
functie	Zelftest
voeding	Niet permanent
kleur	Zwart
aantal logische inputs	LED 3 W x 6 (100000 H) elke hoofdlamp
kleur lichtbron	Wit
afdekkingstype	Transparant
aantal batterijen	1 x 12,8 V 6,4 Ah LiFePO4
extra informatie schakelmateriaal	Zoeklichten roteren rond hun as van 90° tot 45° Kan worden tegengehouden met restmodus via TBS bereik van remote controls

Complementaire kenmerken

[Ue] nominale bedrijfspanning	230 V AC 50/60 Hz
vermogenverbruik	11 VA
elektrische isolatieklasse	Klasse II
autonomie	1 h
oplaadtijd	12 H
lichtstroom	Noodtoestand: 2400 lum
zichtafstand	20 m
materiaal	Polycarbonaat Thermoplast
montage apparaat	Opbouw plafond Opbouw wand
hoogte	253 mm
breedte	406 mm
diepte	170 mm
nettogewicht	3,4 kg
marktsegment	Industriële gebouwen

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP65
IK-beschermingsgraad	IK07
omgevingstemperatuur bij werking	0...40 °C
vuurbestendigheid	850 °C
normen	EN 60598-2-22 EN 62034

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	19,000 cm
Package 1 Width	26,000 cm
Package 1 Length	41,000 cm
Package 1 Weight	3,185 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	16
Package 2 Height	75,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	64,290 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 Months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Hoe deze informatie u helpt >](#)

Milieuvoetafdruk

Milieurapportage

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

[RoHS-richtlijn EU](#)

Conform

REACH-regeling

[REACH-verklaring](#)

RoHS-verordening China

[RoHS-verklaring China](#)

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulariteitsprofiel

[Informatie over einde levensduur](#)

WEEE



Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden

Image of product / Alternate images

Alternative







